



АДМИНИСТРАЦИЯ УНАРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ публичных слушаний

№ 1 от « 25 » июня 2026 г.

Место проведения: актовый зал здания администрации Мостовского городского поселения по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, с. Унароково, ул. Ленина, д. 27.

Дата проведения: «25» июня 2026 года

Время проведения: 14:00 часов

Публичные слушания назначены и проводятся в соответствии со статьей 17 Устава Унароковского сельского поселения Мостовского района, решением Совета Унароковского сельского поселения Мостовского района от 17 апреля 2019 года № 220 «Об обнародовании проекта решения Совета Унароковского сельского поселения Мостовского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Унароковского сельского поселения Мостовского района», назначении даты проведения публичных слушаний, образовании уполномоченного органа по проведению публичных слушаний, утверждении порядка учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Совета».

Присутствовали:

Председатель комиссии – Тищенко Э.А., начальник общего отдела администрации Унароковского сельского поселения Мостовского района;

Парфенов И.А. – специалист по имущественным и земельным отношениям администрации Унароковского сельского поселения Мостовского района;

Дьяченко В.Ю. – специалист общего отдела администрации Унароковского сельского поселения Мостовского района;

Представитель организации:

Представитель ООО «Мир Энергосервис» отсутствовал.

Тема (цель) проведения слушаний: публичные слушания проводятся по вопросу обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Унароковского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края на 2027 год.

Начало проведения публичных слушаний: 14 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения Унароковского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края на 2027 год

1. Доклад по повестке дня:

Председатель Комиссии открыл публичные слушания и констатировал, что к назначенному времени (14:00) для участия в слушаниях жители Унароковского сельского поселения, представители теплоснабжающих и теплосетевых организаций не зарегистрировались и в зал проведения не прибыли. Ввиду отсутствия внешних участников, основные технико-экономические показатели проекта, планы по развитию тепловых сетей, зоны действия систем теплоснабжения и инвестиционные мероприятия были зафиксированы Комиссией как представленные разработчиком в полном объеме.

Председатель Комиссии информировал присутствующих, что Постановление о назначении публичных слушаний, проект актуализации схемы теплоснабжения на 2027 год и официальное уведомление были своевременно размещены на официальном сайте администрации Унароковского сельского поселения 17 июня 2026 года. Срок для направления письменных предложений и замечаний был установлен с 17 по 23 июня 2026 года включительно.

За указанный период письменных предложений, замечаний или заявок на выступление от граждан, организаций и иных заинтересованных лиц в Общий отдел администрации Унароковского сельского поселения Мостовского района не поступало.

2. Обсуждение и подведение итогов

В связи с отсутствием участников слушаний, а также ввиду полного отсутствия устных и письменных вопросов, предложений и замечаний по представленному проекту актуализации схемы теплоснабжения Унароковского сельского поселения на 2027 год, проект подлежит одобрению в представленном виде.

РЕШИЛИ (РЕКОМЕНДАЦИИ):

По итогам публичных слушаний Комиссия решила:

1. Признать публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения Унароковского сельского поселения на 2027 год состоявшимися.
2. Одобрить проект актуализации схемы теплоснабжения Унароковского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края на 2027 год в представленном виде без изменений в связи с отсутствием замечаний и предложений со стороны участников.
3. Комиссии подготовить Заключение о результатах публичных слушаний и направить его Главе Унароковского сельского поселения для принятия решения об утверждении актуализированной схемы.
4. Обеспечить опубликование Заключения о результатах публичных слушаний на официальном сайте Администрации в срок до 28 июня 2026 года.


Время окончания публичных слушаний: 14 часов 30 минут.

Председатель Комиссии:



Э.А. Тищенко

Члены Комиссии:



И.А. Парфенов



В.Ю. Дьяченко

Приложение №1

к Протоколу публичных слушаний

от «25» июня 2026 г. № 1

РЕЕСТР (ТАБЛИЦА) УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в ходе публичных слушаний по проекту актуализации
схемы теплоснабжения Унароковского сельского поселения на 2027 год

№ п/п	Сведения об авторе замечания/предложения	Содержание замечания/предложения	Результат рассмотрения	Мотивированное обоснование
1.	Замечания и предложения от граждан, юридических лиц, ЕТО и иных РСО не поступали	—	—	—

Председатель Комиссии: _____ / Тищенко Э.А.